

SÍNTOMAS FRECUENTES DURANTE EL TRATAMIENTO


- 01 ORINAR CON MÁS FRECUENCIA DISMINUCIÓN DEL CALIBRE DEL CHORRO DE LA ORINA .
- 02 ARDOR AL ORINAR Y DEFECAR, PRESENCIA DE SANGRE EN HECES Y ORINA (EN PEQUEÑA CANTIDAD).
- 03 DIARREA, DOLOR, DISTENSIÓN ABDOMINAL.
- 04 IRRITACIÓN DE LA PIEL DE LA ZONA DE TRATAMIENTO.
- 05 FATIGA.
- 06 FALTA DE APETITO.




Consideraciones antes de asistir a su cita

- FAVOR DE LLEGAR 10 MINUTOS ANTES DE SU CITA.
- TRAER UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA.
- TRAER EN SU CASO, ESTUDIOS DE LABORATORIO, TOMOGRAFÍA, REPORTE HISTOPATOLÓGICO Y NOTAS MÉDICAS.
- ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y APARATOS ELECTRÓNICOS DENTRO DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO, YA QUE INTERFIEREN CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
- POR NORMA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS, ESTÁ PROHIBIDA LA PRESENCIA DE NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS Y LACTANDO EN LAS INSTALACIONES.
- EVITE ACUDIR CON MAS DE 2 ACOMPAÑANTES.
- POR POLÍTICAS INSTITUCIONALES LAS NOTAS MÉDICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS NO SE ENTREGAN AL PACIENTE, SON ENVIADOS DIRECTAMENTE A SU EXPEDIENTE.
- RESPETE SU HORARIO ASIGNADO PARA EVITAR RETRASAR LA ATENCIÓN DE LOS DEMÁS PACIENTES
- EN CASO DE NO PODER ASISTIR A ALGUNA SESIÓN DE TRATAMIENTO, FAVOR DE AVISAR CON ANTICIPACIÓN..CONTAMOS CON UN BUZÓN DE SUGERENCIAS.
- LOS EQUIPOS RECIBEN MANTENIMIENTO CONTINUO, POR LO QUE SE LE INFORMARÁ CON ANTICIPACIÓN EN CASO DE SER NECESARIA LA INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE SU TRATAMIENTO.

Centro Oncológico Privado, S.A. de C.V.

 CALLE 21 #588 POR 24 Y 28 COL. MAYA ,
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

 (999)943 34 73, 926 17 42 y
943 43 74

 oncologiaradiante@gmail.com
www.oncologiaradiante.com.mx



ONCOLOGÍA RADIANTE
&
ACELERADOR LINEAL
DEL SURESTE

Centro Clínico contra el Cáncer

INFORMACIÓN PARA
PACIENTES EN TRATAMIENTO
DE RADIOTERAPIA

REGIÓN PÉLVICA



SESIÓN DE SIMULACIÓN

- CONSISTE EN UNA TOMOGRAFÍA NECESARIA PARA OBTENER IMÁGENES CON LAS QUE SE HARÁ LA PLANEACIÓN DE SU TRATAMIENTO.
- ESTE ESTUDIO NO SE UTILIZA PARA DIAGNÓSTICO NI DETERMINA LA ETAPA DE LA ENFERMEDAD.
- TIENE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 20 MINUTOS.
- ES NECESARIO ACUDIR A SU SIMULACIÓN Y TRATAMIENTO CON LA VESIGA LLENA, PARA ELLO DEBE BEBER TRES VASOS DE AGUA MEDIA HORA ANTES DE LA SESIÓN.
- ACUDA ACOMPAÑADO DE UN FAMILIAR O AMIGO DE CONFIANZA QUE SEA MAYOR DE EDAD, QUIEN DEBE TRAER UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
- NO ES NECESARIO QUE ACUDA EN AYUNO, PERO SE RECOMIENDA CONSUMIR ALIMENTOS LIGEROS.
- PRESÉNTASE ASEADO CON ROPA Y CALZADO CÓMODO, NO PORTE ALHAJAS, NI PRENDAS CON ACCESORIOS METÁLICOS.
- LE PEDIREMOS QUE DESCUBRA LA REGIÓN PÉLVICA PARA PODER REALIZAR MARCAS EN LA PIEL, NECESARIAS PARA PERSONALIZAR SU TRATAMIENTO.
- LAS MARCAS SE REALIZAN CON MATERIAL ESTÉRIL Y SE VERÁN COMO LUNARES PEQUEÑOS.
- EL TRATAMIENTO ES PERSONALIZADO POR LO QUE DEBE RECIBIR LAS SESIONES PROGRAMADAS COMPLETAS.
- SÓLO SU MÉDICO TRATANTE PUEDE INDICAR LA SUSPENSIÓN DEL MISMO.

RADIOTERAPIA



LA RADIOTERAPIA FUNCIONA MODIFICANDO LA INFORMACIÓN GENÉTICA DE LAS CÉLULAS PARA EVITAR QUE ÉSTAS CREZCAN Y SE MULTIPLIQUEN EN LA PARTE DEL ORGANISMO DONDE SE APLIQUE.

LAS CÉLULAS CANCERÍGENAS SON MAS SENSIBLES A LA RADIACIÓN, POR LO TANTO SE DESTRUYEN Y EL TAMAÑO DE LOS TUMORES SE REDUCE.

UNA SESIÓN DE TRATAMIENTO DURA APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, ES COMPLETAMENTE INDOLORA, EL PACIENTE SÓLO DEBE PERMANECER INMÓVIL ATENDIENDO LAS INDICACIONES DEL PERSONAL.

USTED NO EMITE RADIACIÓN, POR LO QUE NO EXISTE NINGÚN RIESGO PARA LAS PERSONAS A SU ALREDEDOR.

LOS TEJIDOS SANOS DEL ÁREA DE TRATAMIENTO TAMBIÉN PUEDEN SUFRIR, POR LO QUE ES NECESARIO QUE EL PACIENTE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES.

DURANTE EL TRATAMIENTO

EL PACIENTE DEBE INGRESAR SIN ACOMPAÑANTES AL ÁREA DE TRATAMIENTO.

EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LA LUZ SOLAR Y FUENTES DE CALOR.

DEBE PERMANECER INMÓVIL EN POSICIÓN DE TRATAMIENTO Y SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PERSONAL.

PARA MINIMIZAR LOS SÍNTOMAS ADVERSOS EVITE CONSUMIR LO SIGUIENTE:

GRASAS, LECHE Y SUS DERIVADOS, CARNE DE RES Y CERDO, CÍTRICOS, EXCESO DE CONDIMENTOS, BEBIDAS GASEOSAS, CAFÉ, ALCOHOL, ALIMENTOS LAXANTES.

TOME ABUNDANTES LÍQUIDOS, AL MENOS 2 O 3 LITROS AL DÍA.

VISTA ROPA Y CALZADO CÓMODO, NO AJUSTADO.

NO USE LOCIONES, ACEITES O CREMAS SOBRE EL ÁREA TRATADA, ESPECIALMENTE 2 HORAS ANTES DE LA RADIOTERAPIA.

SÓLO SU MÉDICO PUEDE INDICARLE LA SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTOS HABITUALES.

